

Noorte viljadega sarikate eemaldamine ja põletamine

Seda meetodit (nimetatud ka õisikute lõikamiseks) kasutatakse järeltõrjena kolooniates, kus teostatud tõrjest hoolimata leidub õitsema läinud taimi. Samuti erandkorras aladel, kus taimekaitsevahendite kasutamine pole lubatud ja kaevata pole võimalik. Selle meetodi puhul kasutatakse ära liigi enda omadust, mille järgi pärast viljade valmimist karuputketaim¹ sureb.

Kuna viljade ilmumisest küpsemiseni ja mahavarisemiseni kulub vaid paar nädalat,² kasuta seda meetodit õigel ajahetkel ning ole seejuures väga tähelepanelik. ³

Karuputke võõrliigid alustavad viljumist tavaliselt juuli teises pooles. Tööga saab alustada, kui tipmises õisikus (sarikas) on valged kroonlehed varisenud ja ilmuvad esimesed rohelised viljad (seemnised).⁴ Sarikate korjamine tuleb lõpetada, kui esimesed viljad hakkavad tipmisest õisikus taimi puutudes maha varisema. Küpsenud ja pudisevate viljadega⁵ sarikate kokku kogumine pigem soodustab karuputke levikut.

⁶Pane tähele! Kui eemaldad õisikud ajal, mil taimel on kõik õied veel kaunilt valged, õitseb taim suure tõenäosusega uuesti. Seejuures võib uus, nn ädalaõisik areneda vaid 10 cm kõrgusele varrele otse risoomist, mida on raske märgata. Ka võib taim proovida õitseda järgmisel aastal.⁷



Noorte, roheliste viljadega Sosnovski karuputke sarikad. Foto: Maarja Nõmm

Töö käik:

1. Noorte viljadega taimedel eemalda ja kogu kokku sarikad (ka ädalaõisikud). Lõika võimalikult sarika lähedalt, nii et sarika külge jääv varreosa jääks võimalikult lühike. See takistab viljade järelvalmimist. Taimed, millelt ei ulatu sarikaid koguma, lõika esmalt maha. Ole ettevaatlik ja järgi ohutusnõudeid. ☒
2. Eemaldatud sarikad pane kotti. Sulge see korralikult, et vältida viljade välja kukkumist. ☒
3. Kogutud materjal vii põletuskohta. Ole hoolikas, et kott ei saaks viga ega kotis olevad viljad välja ei pudeneks. ☒
4. Suure niiskusesisalduse tõttu on põletamine küllaltki tülikas. Soovitav on põletada sarikaid kontrollitud tingimustes või kohas, kus on võimalik pikemalt põletada (et kõik viljad saaksid kindlasti põletatud). ☒



SARIKATE EEMALDAMINE

PÄRAST TÕRJET

Sosnovski karuputke sarikate eemaldamine ja kasvukoht pärast tõrjet. Fotod: keskkonnaamet
Kokku kogutud sarikaid ei tohi visata veekogusse, kompostihunnikusse, prügipaika ega jätta kolooniasse või selle lähedusse vedelema, sest niimoodi toimub tõrje asemel karuputke levimine, samuti võivad loodusesse jäetud seemned järelvalmida ja hiljem idanema minna.

Kokku kogutud viljade või viljaalgetega sarikaid ei tohi mürgiga üle valada ja maha jätta. Samuti ei ole sobiv viljade põletamine nt gaasipõletiga kohapeal nii, et viljadega sarikas on alles koloonias püsti. Tegu ei ole kontrollitud tingimustes põletamisega, tagatud ei ole kõigi viljade ära põlemine ja leegi sarikale suunamisel on üpris suur tõenäosus osade viljade maha pudenemiseks ilma, et need oleks põletatud.

Vaata õppevideot: <https://youtu.be/yuZm3Tn-FVs>

Käsiraamatu artikli viimane uuendus 14.10.2025