KINNITATUD
Keskkonnaameti
28.10.2026
korraldusega nr 1-3/26/445

Andresjärve loodusala kaitsekorralduskava

KESKKONNAAMET

ŠVEITSI–EESTI
koostööprogramm

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Kaasrahastanud Šveitsi riik majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks Euroopa Liidus.

Sisukord

1. ALA ISELOOMUSTUS 5
1.1. Uuritus 5
2. VÄÄRTUSED JA KAITSE-EESMÄRGID 6
2.1. Elupaigatüüpide kaitse-eesmärgid 6
2.2. Liikide kaitse-eesmärgid 7
3. MÕJUTEGURID, MEETMED JA TEGEVUSED 8
4. KAVANDATUD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED 9
4.1. Elupaigatüübi inventuur 10
4.2. Kaitseala tähise hooldamine 10
4.4. Kaitsekorralduskava andmete ülevaatamine ja tulemuslikkuse hindamine 10
4.5. Kaitse-eesmärkide muutmine 10
5. TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 11
6. KÜLASTUSKORRALDUS 12
Lisa 1. Mõjutegurite ja meetmete selgitused 13

Eessõna

Kaitsekorralduskava on koostatud vastavalt määrusele „Kaitsekorralduskava koostamise ja kinnitamise kord ning kaitsekorralduskava kinnitaja määramine".

Kaitsekorralduskava annab soovitused kaitstava ala valitsejale kaitse-eesmärkide saavutamise parimatest viisidest, kuid ei loo õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele.

Kaitsekorralduskava on koostatud tähtajatult. Kava vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse vähemalt iga 12 aasta tagant (vaadatakse üle eesmärgid ja tegevused), kuid põhjendatud juhtudel uuendatakse kava ka varem (väärtuste kaitse tagamise eesmärgil lähtuvalt tulemuslikkuse hindamise või uue inventuuri andmetest). Alale on koostatud varasemalt Andresjärve hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2016–2025, mis hõlmas nii siseriiklikku kaitstavat ala kui ka rahvusvahelise tähtsusega Andresjärve loodusala.

Kava sisaldab ala üldiseloomustust, alal leiduvate loodusväärtuste kaitse-eesmärke, mõjutegureid, vajalikke kaitsemeetmeid ja kaitsekorralduslikke tegevusi, tulemuslikkuse hindamist, ala ja selle väärtuste tutvustamist ning külastuskorraldust.

Kava koostamist koordineeris Kaidi Erik. Kavale oodati ettepanekuid 07.–23.10.2026. Kuna Andresjärve loodusalal paiknevad maaüksused kuuluvad täies ulatuses kahele eraomanikule, siis kava koostamisel avalikke kaasamiskoosolekuid ei toimunud. Maaomanikke kaasati otse, võttes nendega ühendust ja andes võimaluse esitada kava kohta ettepanekuid. Lisaks saadeti kava avalikustamise teade ka Elva Vallavalitsusele. Ühte maaomanikku ei olnud võimalik kätte saada ekslike andmete tõttu rahvastikuregistris. Teisel maaomanikul vastuväited puudusid. Kava avalikustamise perioodil ettepanekuid ei esitatud.

Kava juures on kaitse-eesmärkide kaardikiht, mis on tab formaadis.

Kaitsekorralduskava on valminud Šveitsi-Eesti koostööprogrammi (2022–2029) elurikkuse programmi raames, mille eesmärk on tõhustada looduskaitse valdkonda. Programmi rahastavad Šveits ja Eesti riik. Šveitsi Konföderatsioon ega programmi elluviimisega seotud asutused ei vastuta kaitsekorralduskavas esitatud informatsiooni õigsuse ja sisu kasutamise eest.

Kasutatud lühendid, mõisted ja selgitused

EELIS – Eesti Looduse Infosüsteem
Elupaigatüüp – elupaik, mis vastan loodusdirektiivi I lisas nimetatud tüübile
FRV (*favourable reference value*) – soodne võrdlusväärtus. Nii levila kui ka pindala soodsa või ebasoodsa seisundi kindlakstegemiseks on vaja kehtestada neile parameetritele künnisväärtused. Neid künnisväärtusi nimetatakse soodsateks võrdlusväärtusteks
HA – hoiuala
Kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamine – kaitsekorralduse tõhususe analüüsimine vastavalt kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamise metoodikale, mille eesmärk on hinnata, kas looduskaitse meetmed tagavad alapõhiste kaitse-eesmärkide täitmise ja väärtuste seisundi paranemise
Kaitseväärtus – kaitse-eeskirjas nimetatud kaitstav loodusväärtus (kaitse-eesmärk)
KE – kaitse-eeskiri
KeA – Keskkonnaamet
KKK – kaitsekorralduskava
LKS – looduskaitseseadus
LoA – loodusala (loodusdirektiivi I ja II lisas nimetatud elupaigatüüpide või liikide kaitseks asutatud ala)
LoD – loodusdirektiiv (käsitleb ohustatud elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsepõhimõtteid)
Mõjutegur (*impact*) – ohutegur + survetegur
Ohutegur (*threat*) – kaitseväärtuse soodsa seisundi säilimist või saavutamist mõjutada võiv tegur (mõju veel ei ole, aga võib tekkida)
RMK – Riigimetsa Majandamise Keskus
SDF (*standard data form*) – Natura standardandmebaas ehk standardne andmevorm
Seisundi parandamine – arvestatava looduskaitselise seisundiga (C) elupaikade seisundi parandamine (kraavide sulgemine, looduslikule arengule jätmine jms)
Survetegur (*pressure*) – kaitseväärtuse soodsa seisundi säilimist või saavutamist mõjutav positiivne või negatiivne tegur (näiteks intensiivne maakasutus, reostuskoormus, häiringud, karjatamine jms)
Säilitamine – olemasolevate väärtuste säilitamine (seisund ei muutu halvemaks, säilitamine ei tähenda seda, et seisund peab jääma samaks; looduslik areng)
Taastamine – tegevused, mis on seotud olemasolevate, kuid halvenenud struktuuriga elupaigatüüpide taastamisega (näiteks pärandniidud, sood)
Tulemuslikkuse hindamine – kavaga ettenähtud tegevuste täitmise kontroll

1. ALA ISELOOMUSTUS

Ala nimi	Andresjärve loodusala (EE0080412), pindala 3,4 ha
Alal asuv kaitstav ala	Andresjärve hoiuala (KLO2000095), pindala 3,4 ha
Asukoht ja piirid	Maa-ja Ruumiameti kaardirakendus
Kaitsekord	Vabariigi Valitsuse määrus „Hoiualade kaitse alla võtmine Valga maakonnas" ja Looduskaitseseadus § 14, § 32 ja 33
Kaitseväärtuste paiknemine/maaomand/kõlvikuline jaotus[1]	Keskkonnaportaal

Loodusala asub Tartu maakonnas. Andresjärve loodusala loodi järve elupaigatüübi vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140) ja tiigilendlase (*Myotis dasycneme*) kaitseks. Loodusala territooriumiks on järve veeala (Andresjärv, VEE2099500), mitte kaldad. Oluline on tagada järve kaitse ja seeläbi on kaitstud ka tiigilendlase toitumisala.

1.1. Uuritus

Andresjärve loodusalal ei ole eelmise kaitsekorraldusperioodi jooksul eraldi uuringuid tellitud ega riiklikke seireid toimunud. Tiigilendlase andmete uuendamiseks viis Keskkonnaamet läbi nahkhiirte detektoriga kaardistamise juunis 2026.

[1] Ava töölaud portaalis, vali vaade – Kaitstavad alad või Natura alad, selle alt rippmenüüst vali ala, mille kohta infot soovid. Ei kuvata I ja II kaitsekategooria liigi isendite leiukohti.

2. VÄÄRTUSED JA KAITSE-EESMÄRGID

2.1. Elupaigatüüpide kaitse-eesmärgid

Kaitseväärtus[2]	Kava koostamisel olemasolevad andmed			Kaitse eesmärk		Esindus-likkus[3]	Üldine LK väärtus[4]	Panus (%)[5]
	P (ha)	LK seisund[6]	Andmekvaliteet	Sõnaline selgitus[7]	P (ha)			
3140 Vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved KE – jah, LoD – I, LoA - jah	X	X	täielik uuring või statistiliselt usaldusväärne hinnang	muu (täpsustus märkustes)	X	X	X	-
Märkus: Eesti Maaülikooli 2013. aastal tehtud töö[8] järgi kuulub Andresjärv elupaigatüüpi 3150. Natura ala loomisel määrati järv elupaigatüüpi 3140, mis ei ole õige, seega on tegu teadusliku veaga ja tuleb parandada. Kustutada elupaigatüüp hoiuala ja loodusala kaitse-eesmärkide hulgast.								
Muu								
3150 Looduslikult rohketoitelised järved KE – ei, LoD – I, LoA - ei	3,4	B	täielik uuring või statistiliselt usaldusväärne hinnang	säilitada elupaigatüübi pindala ja hea seisund	3,4	C	B	0,01
Märkus: Eesti Maaülikooli 2013. aastal tehtud töö järgi kuulub Andresjärv elupaigatüüpi 3150. Elupaigatüüp tuleb lisada hoiuala ja loodusala kaitse-eesmärkide hulka. Korrigeerida SDFi elupaigatüübi osas, pindala muuta pole vaja (SDF 3,4 ha). Valgalapõhiselt asub Andresjärv Ida-Eesti vesikonnas ja Võrtsjärve alamvesikonnas. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (2022-2027) käsitluses on alla 50 ha suurused järved (sh Andresjärv) väikesed veekogud, mis üldjuhul ei ole määratud pinnaveekogumiks. Väikesed veekogud on hõlmatud veemajanduskavas toodud eesmärkide saavutamiseks valgalapõhiselt.								

[2] KE – kaitse-eeskirjas nimetatud liik (jah/ei); LoD – loodusdirektiivi lisa number; LoA – loodusala kaitse-eesmärgiks nimetatud (jah/ei)

[3] Elupaigatüübi esinduslikkus (keskmistatud): A – väga hea, B – hea, C – arvestatav, p – potentsiaalne, X – teadmata. Andmed EELIS-st 09.07.2026 seisuga. Täpsemalt: metsaelupaigatüüpide inventeerimise juhend, niiduelupaigatüüpide inventeerimise juhend, järve-elupaigatüüpide inventeerimise juhend, soo-elupaigatüüpide inventeerimise juhend

[4] Üldine looduskaitseline väärtus (keskmistatud): A – väga kõrge, B – kõrge, C – keskmine, X – teadmata. Andmed EELIS-st 09.07.2026 seisuga.

[5] Veeru täisnimi: Panus üldpindalasse (%). 2019. a loodusdirektiivi aruande andmete põhjal. Numbrid näitavad, milline on selle loodusala elupaigatüüpide osakaal kogu Eesti elupaigatüüpide pindalast

[6] Looduskaitseline seisund (*Conservation*): A – väga hästi säilinud, B – hästi säilinud, C – keskmiselt säilinud või osaliselt rikutud, X – säilimise aste teadmata. Andmed EELIS-st 09.07.2026 seisuga.

[7] Kaitse-eesmärke seatakse LK seisundist lähtuvalt.

[8] Kahekümne kuue Põlva-, Valga- ja Võrumaa järve kompleksuuringu teostamine ja kaitsekorralduslike soovituste andmine. Eesti Maaülikool 2013

2.2. Liikide kaitse-eesmärgid

Kaitseväärtus[9]	Kava koostamisel olemasolevad andmed			Kaitse-eesmärk	Panus (%)[10]
	Populatsiooni suurus (täpne suurus/elupaiga pindala)	Ühik[11]	Andmekvaliteet		
Tiigilendlane (*Myotis dasycneme*) soodsas seisundis (LC)[12] LKS – II, KE – jah, LoD – II, IV, LoA – jah	3,4/1	ha/i	täielik uuring või statistiliselt usaldusväärne hinnang	säilitada liigi elupaiga ulatus ja hea kvaliteet ning populatsiooni suurus	-
Liigile on koostatud tegevuskava[13] . Keskkonnaamet viis 2026. aastal läbi nahkhiirte tuvastamise detektori abil, peamine eesmärk oli kindlaks teha, kas tiigilendlane kasutab jätkuvalt Andresjärve toitumisalana. Detektor salvestas tiigilendlase, seega kasutab see liik jätkuvalt järve toitumisalana. SDF arvukust muuta pole vaja (SDF 1 i). Tiigilendlase kaitse on tagatud elupaigatüübi kaitsega ehk järve hea seisund on seotud ka tiigilendlase toitumisala hea seisundiga.					

[9] LKS – kaitsekategooria (I; II; III); KE – kaitse-eeskirjas nimetatud (jah/ei); LoD – loodusdirektiivi lisa number; LoA – loodusala kaitse-eesmärgiks nimetatud (jah/ei)

[10] Veeru täisnimi: Panus soodsasse seisundisse/üldarvukusse. Numbrid näitavad, milline on selle loodusala liikide osakaal liigi kaitse tegevuskavade soodsast seisundist või liikide osakaal 2019. aasta loodusdirektiivi aruande liikide üldarvukusest. Kui veerus pole väärtust märgitud, siis puudub liigi tegevuskava või liigi tegevuskavas pole seatud arvulisi (pindala või isendid) eesmärke või puudub liigil arvuline hinnang loodusdirektiivi aruandluses.

[11] Kasutatavad ühikud: isendite arv (rändajad (r), talvitujad (t), isased – metsis (kukke)), paaride arv (p), taimede arv (õitsvad varred, võrsed), puhmikute arv (taimed), elupaiga/kasvukoha suurus (ha), asustatud puud/kivid (samblad, samblikud, lendorav), asustustihedus (km^2, linnuatlases), atlase ruutude arv (liigi esinemine), leiukohtade arv

[12] Eesti punase nimestiku 2019. aasta hindamise järgi

[13] Nahkhiirlaste (*Vespertilionidae*) kaitse tegevuskava. Kinnitatud 2017. aastal

3. MÕJUTEGURID, MEETMED JA TEGEVUSED

Tabel 3. Mõjutegurid, meetmed ja tegevused

Väärtus	Mõjutegur[14]	Kood	Olulisus[15]	Paik-nemine[16]	Meede	Kood	Tegevuse tüüp
Looduslikult rohketoitelised järved (3150)	Pinna- või põhjavee (sh merevee) reostust tekitavad metsanduslikud tegevused	PB19	keskmise tähtsusega	väljas	Metsade majandamisest tuleneva hajus- või punktreostuse vähendamine pinna- või põhjavees (sh meres)	MB10	muu
	Märkused: Kaitseala valglasse jäävad kuivendussüsteemid võivad suurendada järve jõudvat hajukoormust. Kuivenduskraavid juhivad järve rohkem toitaineid, setteid ja lahustunud orgaanilist ainet, kusjuures mõju suureneb kraavide rajamise ja hooldamise ajal, kuid võib püsida ka aastakümneid pärast kuivendamist. Eriti suur on mõju turbamaadel, kus kuivendamine kiirendab turba lagunemist ning suurendab lämmastiku ja fosfori leostumist. Toitainete ja setete lisandumine võib halvendada järve veekvaliteeti ning soodustada elupaigatüübi 3150 kinnikasvamist. Meetmed on peamiselt administratiivsed. Kuivendussüsteemide hooldamisel ja rekonstrueerimisel tuleb vältida setete ja toitainete kandumist järve ning seda toitvatesse vooluveekogudesse. Vajadusel tuleb rakendada hajukoormust vähendavaid meetmeid, näiteks settebasseine, vooluhulga aeglustamist, looduslähedasi veekaitserajatisi ning säilitada või rajada taimestikuga puhveralasid. Uute kuivendussüsteemide rajamist või olemasolevate kuivenduse tõhustamist järve valglas tuleb vältida, kui see võib suurendada järve jõudvat hajukoormust või halvendada elupaigatüübi seisundit. Vt ka „Järve-elupaigatüüpide (1150*, 3110, 3130, 3140, 3150, 3180*) tegevuskava“ eelnõu.						
	Turbe- ja uuendusraie	PB09	keskmise tähtsusega	väljas	Metsa majandamise ja kasutamise tavade kohandamine või muutmine	MB05	muu
	Märkused: Kaitsealast väljaspool tehtavad uuendusraied võivad suurendada järve valglalt pärinevat hajukoormust. Raiete järgselt suureneb pindmine äravool ning koos sellega võib veekogusse kanduda rohkem setteid, lämmastikku, fosforit ja lahustunud orgaanilist ainet. Mõju on kõige suurem juhul, kui raietööde käigus kahjustatakse pinnast, tekivad roopad või raied toimuvad veekogude ja neid toitvate vooluveekogude vahetus läheduses. Toitainete ja setete lisandumine võib kiirendada järve kinnikasvamist ning halvendada elupaigatüübi 3150 veekvaliteeti. Meetmed on peamiselt administratiivsed. Järve kallastele tuleb raiete kavandamisel jätta piisava laiusega loodusliku taimestikuga puhvervööndid, mis vähendavad setete, toitainete ja orgaanilise aine jõudmist veekogusse. Puhvervööndi laiuse määramisel tuleb arvestada maapinna reljeefi, mullastikku ja äravoolutingimusi ning võimalusel lähtuda teaduspõhistest soovituslikest puhverribade laiustest, mitte üksnes veeseaduses sätestatud miinimumnõuetest. Lisaks tuleb vältida pinnase kahjustamist ja roobaste teket, mis suurendavad hajukoormuse kandumist veekogusse. Vt ka „Järve-elupaigatüüpide (1150*, 3110, 3130, 3140, 3150, 3180*) tegevuskava“ eelnõu.						

[14] Selgitused lisas 1.
[15] Olulisuse liigitus: tähtis, keskmise tähtsusega, vähetähtis
[16] Paiknemine: kas mõju on loodusala sisene, väline, mõlemad

4. KAVANDATUD KAITSEKORRALDUSLIKUD TEGEVUSED

Kavandatud kaitsekorralduslikke tegevuste tabelisse on koondatud tööd, mis on vajalikud kaitse-eesmärkide saavutamiseks. Tegevused on planeeritud 12 aasta peale. Täiendavad selgitused tegevustele asuvad pärast tabelit.

Tabelis on tegevused jaotatud vastavalt tegevuse olulisusele järgmistesse prioriteetsusklassidesse:
1) esimene prioriteet – hädavajalik tegevus, milleta kaitse-eesmärkide täitmine planeeritavas ajavahemikus on võimatu, see on kaitseväärtuste säilimisele ja toimiva surveteguri kõrvaldamisele suunatud tegevus (taastamine, taasloomine); kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks vajalik tegevus (inventeerimine);
2) teine prioriteet – vajalik tegevus, mis on suunatud väärtuste taastamisele ja ohutegurite kõrvaldamisele;
3) kolmas prioriteet – soovituslik tegevus ehk tegevus, mis aitab kaudselt kaasa väärtuste säilimisele ja taastamisele ning ohutegurite kõrvaldamisele (infotahvlid, külastustaristu).

Tabel 4. Kavandatud kaitsekorralduslikud tegevused

Nr	Tegevuse nimetus	Maht	Ühik	Tegevuse tüüp	Korraldaja	Prioriteet	Ajagraafik
Inventuurid, seired, uuringud							
4.1	Elupaigatüübi inventuur	3,4	ha	inventuur	KeA	I	2035
Taristu, tehnika ja loomad							
4.2.	Kaitseala tähise hooldamine (2 tk)	2	tk	tähiste hooldamine	RMK	III	Igal aastal
Kavad, eeskirjad							
4.3.	Kaitsekorralduskava andmete ülevaatamine ja tulemuslikkuse hindamine			tegevuskava	KeA	I	1x 12 aasta jooksul
4.4.	Kaitse-eesmärkide muutmine			kaitsekorra muutmine	KeA/KliM	I	2028

4.1. Elupaigatüübi inventuur

Kaitsekorraldusperioodi lõpus täpsustada elupaigatüübi seisund ja hinnata järve ökoloogilist seisundit.

4.2. Kaitseala tähise hooldamine

Tegevus on vajalik inimeste teavitamiseks kaitstavale alale jõudmisest. Kaitstavate loodusobjektide tähistamist reguleerib keskkonnaministri 3.06.2004. a määrus nr 65 „Kaitstava loodusobjekti tähistamise kord ja tähised”. [17] Kaitseala on kava koostamise hetkel hästi tähistatud. Andresjärve hoiualal on olemas tähised ja vahepealse aja jooksul on kaitstavate loodusobjektide tähistamise põhimõtted seoses nutiseadmete leviku ja arenguga tunduvalt leebemaks muutunud. Tähiste paigaldamise eesmärk ei ole enam kaitstava ala piiri täpne märkimine looduses, vaid kaitstavale alale sattunule info edastamine kaitstava loodusobjekti piirkonda jõudmisest. Maaomanikele on neile vajalikus osas piirid üldjuhul teada ning lisaks saab piire vaadata Maa- ja Ruumiameti veebilehelt, RMK rakendusest või mujalt, kasutades selleks endale meelepäraseid tänapäevaseid abivahendeid. Tähiste asukohad on toodud Maa- ja Ruumiameti „Külastustaristu” kaardirakenduses [18] (asutuste sisene rakendus). Tähiste seisukorda tuleb regulaarselt kontrollida, neid hooldada ning vajadusel asendada kulunud, lõhutud või amortiseerunud tähised uuega. Oluline on uusi tähiseid paigaldada suuremate teede ja käidavamate kohtade äärde.

4.4. Kaitsekorralduskava andmete ülevaatamine ja tulemuslikkuse hindamine

Kaitsekorralduskava eesmärgid on seatud tähtajatult. Kava vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse iga 12 aasta tagant (vaadatakse üle eesmärgid ja tegevused), kuid põhjendatud juhtudel uuendatakse kava ka varem (väärtuste kaitse tagamise eesmärgil lähtuvalt tulemuslikkuse hindamise või uue inventuuri andmetest). Tulemuslikkuse hindamine ehk kaitsekorralduskava tegevuste täitmise analüüs tehakse samuti iga 12 aasta tagant, kui toimub regulaarne tegevuste ülevaatamine. Hindamise aluseks tuleb võtta ptk 4 tabel 4 tegevuste nimekiri.

4.5. Kaitse-eesmärkide muutmine

Loodusala ja hoiuala eesmärgiks tuleb lisada elupaigatüüp 3150 ja eemaldada elupaigatüüp 3140.

[17] https://www.riigiteataja.ee/akt/104012022018?leiaKehtiv
[18] https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kylastustaristu

5. TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE

Kaitsekorralduskava eelmise kaitsekorraldusperioodi planeeritud tegevuste hindamine keskendub kaitsekorralduslike tegevuste täitmise analüüsile, mida tehakse 12-aastase intervalliga. Vajadusel, kui toimub kava uuendamine või muutmine enne regulaarset ülevaatamist, mille käigus uuendatakse tegevuste tabelit, tuleb läbi viia ka eelmise kaitsekorraldusperioodi planeeritud tegevuste hindamine. Eelmise kava kaitsekorralduslike tegevuste tulemuslikkuse hindamine koos täpsemate kommentaaridega on tabelis 5 (KKK 2016-2025, tabel 1 järgi).

Kaitse tulemuslikkuse hindamine toimub vastavalt Euroopa Liidu rahastuse toel valminud Eesti jaoks kohandatud loodusobjektide kaitse tulemuslikkuse hindamise metoodikale ja selle eesmärk on hinnata laiemalt, kas looduskaitse meetmed tagavad alapõhiste kaitse-eesmärkide täitmise ja kaitseväärtuste seisundi paranemise[19]. Vastav hindamine tehakse eraldi. Käesoleva kaitsekorralduskava koostamise ajaks ei ole Andresjärve hoiuala tulemuslikkuse hindamist eespool viidatud metoodika alusel läbi viidud. Tabelis 6 on eelmise kava kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamiseks esitatud näitajad (KKK 2016-2025, tabel 2 järgi) ja nende tulemused.

Tabel 5. Perioodi 2016–2025 kaitsekorralduslike tegevuste tulemuslikkuse hindamine

Tegevuse nimetus	Täitmise ulatus	Märkused
Inventuurid, seired, uuringud		
Kaitsekorralduse tulemuslikkuse seire	Tehtud	Visuaalne kontroll tehtud 2026.
Andresjärve hoiuala järve-elupaigatüübi inventuur	Ei ole asjakohane	2013. aasta andmed on jätkuvalt adekvaatsed ning järve elupaigatüübi inventuur pole vajalik.
Taristu, tehnika ja loomad		
Tähiste hooldamine	Tehtud	Tähiste hooldus toimub jooksvalt.
Kavad, eeskirjad		
Kaitsekorralduskava uuendamine	Pooleli	Kava kinnitatakse 2026. aastal.
Kaitse-eesmärgi muutmine	Tegemata	Elupaigatüübi eesmärki pole muudetud.

[19] Bioloogilise mitmekesisuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise raamistik Eestis. Kättesaadav: Bioloogilise mitmekesisuse kaitsemeetmete tulemuslikkuse hindamise raamistik Eestis | Keskkonnaamet

Tabel 6. Perioodi 2016–2025 kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamine

Jrk	Väärtus	Indikaator	Kriteerium	Tulemus (kavaga seotud eesmärk)	Selgitus (kavaga seotus selgitus)	Tulemus 2026. a seisuga
1	Elupaigatüüp looduslikult rohketoitelised järved (3150)	Pindala, esinduslikkus, looduskaitseline väärtus ja ökoloogiline seisundiklass	Pindala – 3,4 ha, esinduslikkus – C, looduskaitseline väärtus – C, ökoloogiline seisundiklass kesine	Pindala – 3,4 ha, esinduslikkus – vähemalt C, looduskaitseline väärtus – vähemalt C, ökoloogiline seisundiklass vähemalt kesine või sellest kõrgem		Seisund pole muutunud, elupaigatüübi inventuur pole olnud vajalik.
2	Tiigilendlase elupaik	Tiigilendlase seisund	Vananenud andmetel esineb hoiualal 1 isend	Tiigilendlane esineb hoiualal, seisund ei ole halvenenud	Tiigilendlase seisundit ohustavad rohkem mõjutegurid väljaspool hoiuala.	Tiigilendlane esineb hoiualal, liik kasutab ala toitumisalana.

6. KÜLASTUSKORRALDUS

Andresjärve loodusala on oluline oma loodusväärtuste poolest, kuid sellel puudub puhkemajanduslik väärtus. Järve külastamine piirdub peamiselt veekogu avaliku kasutamisega, nagu kalapüük ning veekogul ja jääl liikumine. Külastuskoormus on väike ning hoiuala väärtuste tutvustamist ega külastuskorralduse arendamist kaitsekorralduskavas ei kavandata. Samuti ei planeerita hoiualale külastust suunavat taristut. Hoiuala on tähistatud kahe tähisega, mille hooldus või vajadusel asendamine toimub vastavalt vajadusele. Täiendavate tähiste paigaldamine ei ole vajalik. Hoiuala tähiste asukohad on toodud Maa- ja Ruumiameti „Külastustaristu" kaardirakenduses (asutusesiseseks kasutamiseks).

LISA 1. MÕJUTEGURITE JA MEETMETE SELGITUSED

Kood	Mõjutegur	Kood	Meede
PB19	**Pinna- või põhjavee (sh merevee) reostust tekitavad metsanduslikud tegevused**	**MB10**	**Metsade majandamisest tuleneva hajus- või punktreostuse vähendamine pinna- või põhjavees (sh meres)**
See survetegur käsitleb hajusat veereostust, mis tuleneb tegevustest, mida ei saa otseselt seostada muude 2. taseme survetegurite alla kuuluvate konkreetsete tegevustega (nt väetiste või taimekaitsevahendite kasutamisest tulenev hajusreostus tuleks esitada vastavate tegevuste PB16 „Looduslike või sünteetiliste väetiste kasutamine metsanduses“ või PB17 „Taimekaitsekemikaalide kasutamine metsanduses“ all).		Metsade majandamisest tuleneva hajus- või punktreostuse vähendamine pinna- või põhjavees (sh meres)	
PB09	**Turbe- ja uuendusraie**	**MB05**	**Metsa majandamise ja kasutamise tavade kohandamine või muutmine**
Metsa turbe- ja uuendusraie (kõikide puude väljaraie), mis kahjustab metsaelupaika või kaitsealuste (sh loodusdirektiividega hõlmatud) liikide elupaiku, mulda, allikaid või muid elupaiga füüsilisi omadusi.		Metsade majandamise ja kasutamise tavade kohandamine või muutmine loodusdirektiividega hõlmatud elupaikade või kaitsealuste liikide elupaikade säilitamiseks või taastamiseks või liikide häirimise vältimiseks. See võib hõlmata majandamistavade kohandamist ja muutmist, et kaitsta vanu puistuid või parandada nende seisundit, säilitada võsa, surnud ja surevaid puid ja kände, säilitada või taastada elupaikade sidusust, suunata liigilist koosseisu, ennetada metsatulekahjusid; hõlmab ka metsandustegevuste aja ja kestuse kohandamist, et vältida liikide häirimist. See ei hõlma aga kuivendus- ja niisutustöid, mis kuuluvad MB14 alla.	